

РАЗРЕШЕНИЕ

**ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА БИОЦИДЕН
ПРЕПАРАТ**

№ 1435-1/10.12.2012 г.



На основание чл. 14, ал. 1 и чл. 19т, ал. 5 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и във връзка с подадено заявление с вх. № 13-БП-184/05.10.2012 г. и Заповед № РД 15-447 от 10.03.2011 г. на министъра на здравеопазването,

РАЗРЕШАВАМ ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА НА:

I. Търговско наименование на биоцидния препарат
„BROS таблетка за туристически изпарител против комари“

II. Име и адрес на лицето, което пуска на пазара биоцидния препарат
BROS Sp. j.
ul. Karpia 24; 61-619 Poznań
Полша
tel: +48 (61) 82-62-512
fax: +48 (61) 82-00-841

III. Име и адрес на производителя на биоцидния препарат
BROS Sp. j.
ul. Karpia 24; 61-619 Poznań
Полша
tel: +48 (61) 82-62-512
fax: +48 (61) 82-00-841

IV. Вид на биоцидния препарат съгласно приложение № 12 на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди
Група 3 - Биоциди за борба с вредителите.
Подгрупа 1 - Инсектициди, акарициди и биоциди за борба с други членестоноги.

V. Вид на биоцидния препарат (гранулат, течност, прахообразен и др.)
Твърд (таблетки).



VI. Данни за активното вещество/вещества в състава на биоцидния препарат

A. Химично вещество

№ по ред	Химично наименование	CAS № и ЕС №, когато такива са определени	Концентрация на активното вещество в метрични единици
1.	Трансфлутрин	CAS № 118712-89-3 ЕС № 405-060-5	47.25 g/100 g (1.512 g/таблетка)

VII. Област на приложение:

Биоцидни таблетки за туристически изпарител против комари за ползване на къмпинги, градини и балкони.

VIII. Начин на употреба:

Биоцидът е готов за употреба (целулозна таблетка, импрегнирана с трансфлутрин). Таблетките се използват с туристически изпарител против комари (на батерии):

1. Таблетката се изважда от опаковката и се поставя в определеното място в устройството.
2. Батериите, които са част от комплекта се поставят в по-ниската част на устройството.
3. Устройството се включва.

Оптимална защита се постига около 30 минути след включване на устройството.

Една таблетка защитава помещение с квадратура до 12 м² за около 30 нощи. Използваната таблетка и изтощените батерии могат да се сменят с нови.

След приключването на работата по обслужването на електрофумигатора (смяна, зареждане) да се измият ръцете.

Разходна норма: 1 таблетка/12 м²/за 30 нощи (360 часа).

Биоцидът следва да се ползва в помещения, които могат да се проветряват добре.

Той не трябва да се използва в помещения, където се намират непокрити хранителни продукти, малки деца, бременни жени, болни и лица с алергични проблеми.

Малки деца не трябва да имат достъп до електрофумигатора със заредена таблетка, независимо дали той е включен или не.

1. Приложение при отворен прозорец:

Електрофумигаторът се поставя в близост до отворен прозорец, на място недостъпно за деца и домашни животни.

2. Приложение в помещения със затворени врати и прозорци:

По време на работа на електрофумигатора не се допускат хора и животни в третираното помещение. Електрофумигаторът се включва за минимум 30 минути. След приключване на третирането помещението се проветрява добре в продължение на 1 час, преди да се позволи достъпа на хора и животни.

Интервал между обработките: третирането може да се повтори при необходимост от защита от комари до 30 нощи.

Достъп на хора или животни до третираните зони: при третиране на помещения с отворен прозорец или след добро проветряване в продължение на 1 час при третиране на помещения със затворени врати и прозорци.

IX. Данни за класифициране и етикетирание на биоцидния препарат

Разрешение № 1435-1/10.12.2012 г. за пускане на пазара на биоцид „BROS таблетка за туристически изпарител против комари“

А. Биоциден препарат с активно вещество/вещества – химично вещество/вещества

Категория/категории на опасност

Дразнещ. Опасен за околната среда.


Символи и знаци за опасност

Xi



Дразнещ

N



Опасен за околната среда

R-фрази

R38 Дразни кожата.

R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

S-фрази

S2 Да се пази далече от достъп на деца.

S24 Да се избягва контакт с кожата.

S29 Да не се изпуска в канализацията.

S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета.

X. Данни за опаковката (вид на опаковката, вместимост/обем)

Картонени кутии, съдържащи по една таблетка от 3.2 g, увита във фолио от PET/ALU/CPE или целофан.

XI. Категория на потребителите

Масова.

XII. Специфични изисквания или ограничения

1. Информационният лист за безопасност и етикетът да се изготвят в съответствие с издаденото разрешение, както и при спазване на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, глава IV, и Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH).

2. Да се спазят изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85 от 2012 г.), като се поставят необходимите маркировки.

3. Да се попълнят декларациите за съответствие, съгласно чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

**ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН
ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР
Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ**

