

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РАЗРЕШЕНИЕ

ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА БИОЦИДЕН ПРЕПАРАТ

№ 0825 - 1/14.09.2009 г.

На основание чл. 14, ал. 1 и чл. 19т, ал. 5 от Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и препарати и във връзка с подадено
заявление с вх. № 13-БП-88/18.06.2008 и заповед № РД 15-1292 от 15.05.2008 г.
на министъра на здравеопазването,

РАЗРЕШАВАМ ПУСКАНЕТО НА ПАЗАРА НА:

I. Търговско наименование на биоцидния препарат
Брос – капан за оси с течност

II. Име и адрес на лицето, което пуска на пазара биоцидния препарат
"БРОС Сп. Джей"
Ул. „Карпиа“ 24, Познан 61-619, Полша
тел.: (0-61) 826 25 12

III. Име и адрес на производителя на биоцидния препарат
"БРОС Сп. Джей"
Ул. „Карпиа“ 24, Познан 61-619, Полша
тел.: (0-61) 826 25 12

IV. Вид на биоцидния препарат съгласно приложение № 12 на Наредбата за
условията и реда за пускане на пазара на биоциди
Група 3. Биоциди за борба с вредителите.
Подгрупа 19. Репеленти и атрактанти.

V. Вид на биоцидния препарат (гранулат, течност, прахообразен и др.)
Течност.

VI. Данни за активното вещество/вещества в състава на биоцидния препарат

A. Химично вещество

№ по ред	Химично наименование	CAS № и EC №, когато такива са определени	Концентрация на активното вещество в метрични единици
1.	Цис-трикоз-9-ен	CAS № 27519-02-4 EC № 248-505-7	0.01 g /100 g

VII. Област на приложение

За борба с оси.

VIII. Начин на употреба

Брос - капан за оси с течност е готов за използване препарат. Течността, която се налива в капана, не се разрежда. Една бутилка е достатъчна за 4 дози по 50 ml. Наливат се 50 ml от течността в долната част на контейнера и той се затваря. Така пригответен, капанът се закачва на балкона или в градината на тихо място, по пътя на полет на осите на най-малко 10 метра от гнездото на насекомите. Препоръчва се капанът да се постави на разстояние от мястото, до което не трябва да достигнат осите. Примамвани от миризмата, осите влизат в капана през дупките, разположени в долната част на контейнера. Конструкцията на контейнера е такава, че не позволява обратно излизане на осите. Ако контейнерът е пълен с оси, внимателно се отваря и се изпразва, тъй като вътре може да има още живи оси. При изпразване на контейнера да се използват гумени ръкавици.

Да не се поставя капанът на масата за хранене в близост до сладка храна, която може да привлече осите повече от самия капан.

Интервал между обработките: Обработката може да се повтори при необходимост.

IX. Данни за класифициране и етикетиране на биоцидния препарат

A. Биоциден препарат с активно вещество/вещества – химично вещество/вещества

Категория/категории на опасност

Биоцидният препарат не се класифицира като опасен съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.

Символи и знаци за опасност

Няма.

R-фрази

Няма.



S-фрази

S2 Да се пази далече от достъп на деца.

X. Данни за опаковката (вид на опаковката, вместимост/обем)

Пластмасова бутилка (PE) от 200 ml в картонена опаковка.

XI. Категория на потребителите

Масова.

XII. Специфични изисквания или ограничения

1. Да се спазват изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковките (обн., ДВ, бр. 19 от 09.03.2004 г.), като се поставят необходимите маркировки.
2. Да се попълнят декларациите за съответствие, съгласно чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковките.

ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН
ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР:

